

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/14 14:00	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.102
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/14 19:30	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.288
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/15 9:00	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階玄関	床面より50cm	0.290
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/15 9:05	道路 福島市笹谷字三本松地内	屋外 道路(アスファルト)	路面より60cm	0.978
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/15 14:00	JR福島駅東口 EASTビル脇駐車場 福島市栄町	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	1.401
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/15 14:30	TSUTAYA 福島西口店 駐車場 福島市野田町2丁目	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	1.012
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/15 19:45	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.254
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/16 8:30	セブンイレブン福島世谷南店 駐車 場 福島市笹谷稲堤	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.676
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/16 8:35	道路 福島市笹谷字三本松地内	屋外 道路(アスファルト)	路面より60cm	1.038
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/16 11:30	福島市立図書館 駐車場 福島市松木町	屋外 駐車場(アスファルト)	路面より50cm	1.017
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/16 11:45	自宅の庭 福島市笹谷字三本松地内	屋外 庭の中央の樹木の下の土の上	路面より50cm	1.546
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/16 11:48	自宅の庭 福島市笹谷字三本松地内	屋外 庭の縁の除草後の草の集積箇所上	路面より50cm	2.433
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/16 11:50	自宅の庭 福島市笹谷字三本松地内	屋外 庭の縁(犬走りコンクリート脇の植物リュウノヒゲの上)	路面より50cm	1.427
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/16 20:45	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.253
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/17 10:45	チェンバ大町 市民活動サポートセン ター会議室(3F)内 福島市大町	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.068
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/17 18:20	鮎長 駅前本店 福島市栄町	屋内 木造建築 2F宴会場	畳より40cm	0.326
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/17 23:00	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.253
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/18 12:00	チェンバ大町 市民活動サポートセン ター会議室(3F)内 福島市大町	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.068
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/18 20:50	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.244

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/19 13:40	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.098
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/19 21:00	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.273
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/20 9:15	福島県庁西庁舎12階会議室 福島市杉妻町2-16	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm 窓際	0.124
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/20 10:30	福島県庁西庁舎12階会議室 福島市杉妻町2-16	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm 廊下側	0.099
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/20 10:30	ヤマダ電機 テックランド福島店 福島市御山字三本松	屋外 駐車場(アスファルト)	路面より50cm	0.120
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/20 21:30	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.284
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/21 11:15	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.097
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/21 12:20	もみじ食堂 福島市杉妻町	屋内 木造建築 1F座敷 窓より2m離れたところ	畳より30cm	0.722
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/21 12:25	もみじ食堂 福島市杉妻町	屋内 木造建築 1F座敷 窓枠	畳より40cm	1.226
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/21 19:45	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.271
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/22 17:05	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.105
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/23 18:00	山形県米沢市内(国道121号, 国道13号)	屋内 自家用車で移動中に計測	車内座席上	0.050~0.069
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/24 23:30	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.258
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/25 11:40	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.099
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/26 7:00	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.240
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/26 10:05	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階玄関	床面より50cm	0.283
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/26 10:10	道路 福島市笹谷字三本松地内	屋外 道路(アスファルト)	路面より60cm	1.097
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/26 14:15	福島駅前駐車場 国際パーキング 福島市栄町	屋外 立体駐車場 2F(3階まで有)	床面より50cm	0.304
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/26 15:05	ヤマダ電機 テックランド福島店 福島市御山字三本松	屋外 駐車場(アスファルト)	路面より50cm	0.131

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/26 15:30	コープマート矢野目店 駐車場 福島市南矢野目字向原地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.702
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/26 15:40	会津ゼネラル 福島西バイパス給油所 福島市南矢野目字桜内地内	屋外 コンクリート	地面より50cm	0.367
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/26 16:00	ハンドラッグ北店 駐車場 福島市笹谷字片目清水地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.577
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/27 18:30	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.100
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/27 19:00	ホテル辰巳屋地下駐車場 福島市栄町	屋内 地下駐車場(コンクリート)地下1階	路面より50cm	0.148
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/27 22:40	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.248
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/28 16:05	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.082
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/28 20:50	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.263
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/29 20:20	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.243
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/29 20:50	JR福島駅西口 駅前 福島市栄町	屋外 西口入口前 花壇周辺の石の上	石の上 0cm	0.477
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/30 8:00	JR京都駅前 市バス定期券販売所脇 京都市下京区東塩小路町丸通塩小路下る地内	屋外 販売所脇 花壇周辺の煉瓦の上	煉瓦の上 0cm	0.073
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/30 10:00	金閣寺 京都市北区金閣寺町地内	屋外 コンクリート製ベンチ上	ベンチの上 0cm	0.056
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/30 10:50	北野天満宮 京都市上京区馬喰町地内	屋外 絵馬奉納所脇休憩用畳の上	畳の上 0cm	0.063
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/30 11:50	銀閣寺 京都市左京区銀閣寺地内	屋外 出口付近の売店外ショーケース上	ショーケース上 0cm	0.053
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/30 13:20	鞆井 四茶河原町店 京都市下京区四条通小橋西入真町地内	屋内 店舗内テーブル上	テーブル上 0cm	0.075
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/30 21:30	阪神甲子園球場 兵庫県西宮市甲子園町地内	屋外 甲子園球場3塁側 内野席	座席の上 0cm	0.055
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/30 23:30	梅田プラザモータープール 大阪府大阪市北区豊崎3丁目地内	屋内 バスの中の座席	座席の上 0cm	0.041
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/31 8:50	上野アトレ 東京都台東区上野地内	屋内 喫茶店内	座席の上 0cm	0.057
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/31 13:00	月島温泉 東京都中央区月島3丁目地内	屋内 温泉フロント脇の休憩用の椅子	椅子の上 0cm	0.034

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/31 15:50	セブンイレブン 中央区八重洲2丁目 東京都八重洲2丁目地内	屋外 セブンイレブン店舗前 花壇の脇	煉瓦の上 0cm	0.077
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/31 16:10	鍛冶橋駐車場内 東京都千代田区丸の内3丁目地内	屋内 駐車場内に停車中のバスの中	座席の上 0cm	0.074
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/31 17:20	新白岡駅付近通過中の 東北道通行 中のバスの中 埼玉県白岡町内	屋内 バスの中の座席	座席の上 0cm	0.041
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/31 18:50	那須S.A.付近通過中の 東北道通行 中のバスの中 栃木県那須町内	屋内 バスの中の座席	座席の上 0cm	0.237
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/31 19:10	白河I.C.付近通過中の 東北道通行 中のバスの中 福島県西郷村内	屋内 バスの中の座席	座席の上 0cm	0.277
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/31 19:20	東北自動車道路 阿武隈P.A.内駐車 場 福島県白河市内	屋外 駐車場内 アスファルトの上	路面より50cm	0.784
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/7/31 23:15	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.243
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/1 11:30	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.091
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/2 17:15	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.097
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/2 20:05	飯坂温泉鯖湖湯脇駐車場 福島市飯坂町湯沢地内	屋外 駐車場内 アスファルトの上	床面より50cm	0.567
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/2 22:30	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.248
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/3 9:45	福島県教育センター 3階研修室 福島市瀬上町字五月田地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.108
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/3 21:00	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.092
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/3 22:30	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.250
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/4 19:40	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.096
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/4 22:10	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.248
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/5 16:50	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.089
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/5 17:30	フロンティア 福島市栄町地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル 3F 宴会場内	床面より70cm	0.050
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/6 23:40	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.255

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/7 7:00	道路 福島市笹谷字三本松地内	屋外 道路(アスファルト)	路面より60cm	1.043
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/7 8:00	飯坂霊園 福島市飯坂町平野字坊下地内	屋外 霊園内墓地 砂利やコンクリート	地面や路面より10cm	1.576~0.709
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/7 8:30	ローソン福島笹谷店 駐車場 福島市笹谷字出水上地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.646
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/7 17:30	コープマーケット矢野日店 2F駐車場 福島市南矢野目字向原地内	屋外 立体駐車場(コンクリート)	床面より50cm	0.147
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/8 17:35	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.081
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/8 23:35	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.241
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/9 8:20	自宅の庭 福島市笹谷字三本松地内	屋外 塀のすぐ脇の花壇の土の上	地面より15cm	1.604~3.044
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/9 8:25	自宅の駐車場 福島市笹谷字三本松地内	屋外 駐車場コンクリートの雨水上昇	路面より15cm	1.259
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/9 10:30	仙台厚生病院 駐車場 2F 仙台市青葉区広瀬町地内	屋外 立体駐車場(コンクリート)	床面より50cm	0.064
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/9 11:10	仙台三越 B1 仙台市青葉区一番町四丁目地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より50cm	0.033
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/9 11:20	餃子の王将 仙台一番町店 2F 仙台市青葉区一番町四丁目地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より50cm	0.056
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/9 11:55	勾当台公園 仙台市青葉区本町地内	屋外 公園内樹木下土の上	地面より15cm	0.127
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/9 20:05	イオン福島店 駐車場 福島市南矢野目字西荒田地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.810
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/9 21:05	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.216
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/10 16:45	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.090
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/12 13:20	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.099
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/13 18:00	飯坂温泉 波来湯 脇の道路歩道 福島市飯坂町字十綱町地内	屋外 道路(アスファルト)脇歩道	地面より50cm	0.343
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/17 13:20	福島市立渡利小学校 福島市渡利字八幡町地内	屋内 鉄筋コンクリート製校舎 3F 教室	床面より60cm	0.072
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/18 17:00	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.094

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/19 23:17	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.224
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/21 10:30	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階玄関	床面より50cm	0.243
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/21 10:35	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.237
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/21 12:20	東邦銀行 笹谷支店駐車場 福島市笹谷字南田地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.589
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/22 14:00	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.086
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/22 20:30	福島中央郵便局 駐車場 福島市森合町地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.648
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/22 20:40	セブンイレブン 福島御山店 福島市御山字稲荷田地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.738
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/22 21:00	ローソン 福島しのぶヶ丘店 福島市南矢野目字中江地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.889
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/24 0:15	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.284
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/25 14:00	福島県庁東分庁舎5F 福島市杉妻町地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.218
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/25 16:30	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.084
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/26 10:00	仙台厚生病院 8F 病室内 仙台市青葉区広瀬町地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より80cm	0.290
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/26 16:30	休暇村 裏磐梯 福島県耶麻郡北塩原村松原地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.226
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/26 16:50	休暇村 裏磐梯 2F 福島県耶麻郡北塩原村松原地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より30cm	0.086
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/26 21:50	休暇村 裏磐梯 1F会議室 福島県耶麻郡北塩原村松原地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より80cm	0.069
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/27 13:15	裏磐梯物産館 1F 耶麻郡北塩原村松原字湯平山地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.074
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/28 17:20	セブンイレブン 福島笹谷南店 福島市笹谷稲場地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.660
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/29 14:00	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.084
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/29 15:00	中町ビル 5F 福島市中町地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より50cm	0.042

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/30 18:30	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.081
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/8/30 21:40	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.214
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/1 19:00	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.089
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/2 8:55	実家(家屋内) 福島市笹谷字道場地内	屋内 木造家屋1階玄関	床面より50cm	0.405
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/2 10:30	実家(家屋内) 福島市笹谷字道場地内	屋内 木造家屋1階和室	床面より50cm	0.269
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/4 10:00	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.254
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/4 12:40	らーめん 一平 喜多方市松山町村松字石田地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.134
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/4 14:30	押切川公園 駐車場 喜多方市市押切1丁目地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.177
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/5 12:30	伊達市立月館中学校 3F 図書室内 伊達市月館町月館字久保田地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.218
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/5 21:40	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.234
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/6 19:45	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.071
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/10 11:00	ヤマダ電機 テックランド福島店 福島市御山字三本松	屋外 駐車場(アスファルト)	路面より50cm	0.140
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/10 16:00	福島県庁東分庁舎脇駐車場 福島市杉妻町地内	屋外 駐車場(砂利)	地面より50cm	1.940
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/10 16:34	自宅の庭 福島市笹谷字三本松地内	屋外 塀のすぐ脇の花壇の土の上	地面より15cm	2.017
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/10 16:40	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.263
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/12 21:40	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.262
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/13 18:20	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.086
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/14 9:20	福島県立美術館講義室 福島市森合字西養山地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.047
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/16 8:50	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.085

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/17 9:30	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.098
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/17 16:40	福島大学附属小学校図書室 福島市新浜町地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.047
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/19 22:55	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.230
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/20 13:00	伊達市立伊達中学校視聴覚室 1F 伊達市箱崎字沖地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.095
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/23 11:40	自宅の駐車場の自家用車内 福島市笹谷字三本松地内	屋外の自家用車内	助手席シート上	0.378
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/23 11:50	飯坂霊園 福島市飯坂町平野字坊下地内	屋外 霊園内墓地内砂利	地面より10cm	1.010
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/23 20:00	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.259
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/24 10:25	福島市立図書館 駐車場 福島市松木町	屋外 駐車場(アスファルト)	路面より50cm	0.768
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/24 11:40	福島大学附属小学校 3F廊下 福島市新浜町地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より30cm	0.088
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/24 14:15	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.244
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/25 18:00	飯坂温泉 波来湯 浴場前休憩所 福島市飯坂町字十綱町地内	屋内 鉄筋コンクリート製	床面より50cm	0.039
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/26 14:40	二本松市安達文化ホール 控室 二本松市油井字濡石地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より50cm	0.061
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/9/30 23:40	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.235
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/1 9:45	福島県立図書館2F講義室 福島市森合西養山地内	屋内 鉄筋コンクリート製	床面より50cm	0.090
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/1 9:50	福島県立図書館2F講義室 窓の外 福島市森合西養山地内	屋外 窓枠外側	—	0.274
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/2 12:00	福島市立図書館 駐車場 福島市松木町	屋外 駐車場(アスファルト)	路面より50cm	0.799
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/2 12:05	福島市立図書館 駐車場脇の花壇 福島市松木町	屋外 駐車場脇花壇(土)	地面より50cm	1.553
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/2 14:03	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.240
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/2 18:30	ハンドラッグ北店 駐車場 福島市笹谷字片目清水地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.418

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/3 11:40	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.096
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/4 6:30	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.232
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/4 11:07	福島県教育センター第1ハウコン研修 室 福島市瀬上町字五日田地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル 1階	床面より70cm	0.085
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/4 19:20	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.094
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/5 10:05	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.260
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/7 13:10	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.079
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/11 10:40	福島第三中学校 駐車場 福島市古川地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.387
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/12 13:40	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.079
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/14 12:45	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.080
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/15 13:00	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.241
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/16 11:30	クリーニング専科南天野日店 駐車 場 福島市南午野日道下地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	1.102
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/19 11:30	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.077
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/20 22:20	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.217
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/21 18:54	みんゆうビル脇歩道 福島市中町地内	屋外 歩道(アスファルト)	床面より60cm	0.814
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/22 18:40	清水亭(弁当) 駐車場 福島市笹谷字上成出地内	屋外 駐車場(アスファルト)	地面より50cm	0.477
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/22 20:40	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.211
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/23 9:55	福島県庁東分庁舎脇駐車場 福島市杉妻町地内	屋外 駐車場(砂利)	地面より50cm	1.612
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/29 8:45	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.182
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/29 11:00	道路 福島市笹谷字三本松地内	屋外 道路(アスファルト)	路面より60cm	1.042

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/29 15:20	福島市立図書館 駐車場 福島市松木町	屋外 駐車場(アスファルト)	路面より50cm	0.841
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/10/30 11:35	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.087
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/2 12:40	二本松市立杉田小学校 2F会議室 二本松市中江地内	屋内 鉄筋コンクリート製	床面より50cm	0.084
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/3 16:40	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.098
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/3 23:30	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.210
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/6 15:21	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.222
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/8 16:43	自宅の庭 福島市笹谷字三本松地内	屋外 塀のすぐ脇の花壇の土の上	地面より15cm	1.677
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/8 16:45	自宅の庭 福島市笹谷字三本松地内	屋外 庭のコンクリート縁リュウノヒゲ(植物)の上	地面より15cm	0.786
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/10 20:58	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.072
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/19 7:57	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.235
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/20 11:31	福島市信陵学習センター 駐車場 福島市笹谷字オノ神地内	屋外 駐車場(アスファルト)	路面より50cm	0.876
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/24 18:18	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.087
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/11/29 20:07	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.229
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/1 18:41	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.066
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/6 19:56	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.089
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/7 23:26	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.198
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/8 12:37	福島県庁西庁舎12階講堂 福島市杉妻町2-16	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.075
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/13 7:55	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.096
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/14 19:52	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.087

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/15 9:30	福島県自治会館 4階 401和室 福島市中町8-2	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面(畳)より30cm	0.047
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/17 11:27	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.197
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/17 18:13	福島市波平商店 福島市栄町地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より50cm	0.074
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/17 21:28	福島市鮎長2階 福島市栄町地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面(畳)より50cm	0.288
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/18 15:33	チェンバ大町 市民活動サポートセン ター会議室(3F)内 福島市大町	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.057
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/18 20:03	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.226
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/19 13:15	福島県いわき合同庁舎 1階 いわき市平字梅本地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.111
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/20 12:51	県北教育事務所 福島市中町4-20(みんゆうビル5F)	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より60cm	0.077
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/21 10:16	福島県自治会館 4階 401和室 福島市中町8-2	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面(畳)より30cm	0.059
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/22 14:20	宮城県仙台市青葉城 駐車場 仙台市青葉区川内地内	屋外 立体駐車場(砂利)	床面より50cm	0.100
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/23 8:06	福島市 サンプルプラザ10階 福島市大町地内	屋内 鉄筋コンクリート製ビル	床面より70cm	0.060
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/24 18:42	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.239
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/29 18:57	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.209
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2011/12/31 9:04	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.208
県北教育事務所 指導主事 阿部洋己(あべひろき)	2012/1/5 22:36	自宅(家屋内) 福島市笹谷字三本松地内	屋内 木造家屋1階リビング	床面より70cm	0.199