

平成23年度 7月14日～9月19日 郡山市 放射線測定値

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μ Sv/h]
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/12 21:30	自宅(家屋内) 郡山市桑野	屋内 南窓際	畳上	0.462
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 西窓際	床面より1m	0.704
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(家屋内) 郡山市桑野	屋内 居間	床面より50cm	0.300
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 物置前	地表	3.042
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 玄関外コンクリート	コンクリート上	0.431
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/13 17:45	自宅(家屋内) 郡山市桑野	屋内 2階	床面より1m	0.501
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/15 20:50	公園 郡山市桑野1丁目	屋外 公園地表(土)	地表	4.645
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 庭(土)	地上1m	1.463
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(家屋内) 郡山市桑野	屋内 居間	床面より1m	0.357
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/17 6:30	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 庭(土)	地上1m	1.425
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 庭(土)	地上10cm	1.961
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/19 19:45	自宅(家屋内) 郡山市桑野	屋内 1階居間テーブル上	床面より60cm	0.323
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 ベランダ	地上50cm	0.731
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 玄関外コンクリート	地上30cm	0.363
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/21 8:45	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 玄関外コンクリート	地上20cm	1.017
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 居間	床面より1m	0.330
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 1階居間テーブル上	床面より30cm	0.263
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 玄関内	床上0cm	0.233
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 西窓際	床上1m	0.665

測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [$\mu\text{Sv/h}$]
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/23 8:27	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 2階 南窓際	床上1.5m	0.619
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 2階 机上	床面より1m	0.462
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 2階 床上	床上0cm	0.408
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/24 9:16	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 2階 子ども部屋 西窓	床上80cm	0.584
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 2階 机上	床上1m	0.453
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 庭 水道シンク	地上10cm	0.962
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 1階居間テーブル上	床面より30cm	0.329
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/26 11:40	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 居間	床面より1m	0.305
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 1階居間テーブル上	床面より30cm	0.305
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 西窓際	床上1m	0.666
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/27 9:16	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 2階 机上	床上1m	0.473
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/30 11:56	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 2階 南窓際	床上1.5m	0.605
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋内 2階 机上	床上1m	0.433
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/7/31 17:30	自宅(敷地内) 郡山市桑野	屋外 雨樋下	地上10cm	9.999以上
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	公園(自宅向かい) 郡山市桑野1丁目	滑り台下	地上10cm	7.047
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/3	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.470
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 南窓際	床面より1.5m	0.523
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/4	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.454
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 南窓際	床面より1.5m	0.590
測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内／屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [$\mu\text{Sv/h}$]
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/6	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.454
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 南窓際	床面より1.5m	0.544

県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/7	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 1階居間テーブル上	床面より60cm	0.343
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/8	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 1階居間テーブル上	床面より60cm	0.303
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 南窓際	畳上	0.589
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/9	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 居間	床面より1m	0.286
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/10	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.459
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 南窓際	床面より1.5m	0.570
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/13	東白川郡棚倉町新 町95	屋内 1階居間テーブル上	床面より40cm	0.124
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	東白川郡棚倉町新 町95	屋内 東窓際	床面より1.5m	0.184
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/14	東白川郡棚倉町新 町96	屋内 1階和室テーブル上	床面より30cm	0.121
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	東白川郡棚倉町新 町95	屋内 2階	床面より1m	0.135
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	東白川郡棚倉町新 町95	屋内 2階 南窓際	床面より1.5m	0.184
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/15	福島市野田町5丁 目	屋内 台所	床面より1m	0.185
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	福島市野田町5丁 目	屋内 1階 居間テーブル上	床面より30cm	0.234
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	福島市野田町5丁 目	屋内 南窓際	畳上	0.303
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/16	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 南窓際	畳上	0.475
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 西窓際	床面より1m	0.632
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 1階 北側入り口	床面より0cm	0.233
測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内/屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μSv/h]
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 1階 和室 エアコン下	床面より2m	0.643
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 1階居間テーブル上	床面より60cm	0.346
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 南窓際	床面より50cm	0.420
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/24	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 1階和室	床面より0cm	0.254
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 西窓際	床面より1m	0.634

県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/28	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.444
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階 南窓際	床面より1.5m	0.562
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 西窓際	床面より50cm	0.568
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 階段上	床面より1m	0.566
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/29	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.432
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/8/30	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.447
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/9/1	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.430
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/9/4	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.446
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/9/5	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.444
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/9/7	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.438
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/9/10	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.429
測定者	測定年月日と時刻	測定場所	屋内/屋外の別, 屋外の場合は地表の種類	地表からの距離	計測データ [μSv/h]
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階 南窓際	床面より1.5m	0.521
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/9/11	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.436
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階 東窓際	床面より1.5m	0.553
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/9/18	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.428
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階 南窓際	床面より1.5m	0.524
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	2011/9/19	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階	床面より1m	0.433
県北教育事務所 指導主事 増子文隆(ましこふみたか)	"	自宅(敷地内) 郡山市桑野1丁目	屋内 2階 南窓際	床面より1.5m	0.527